

PRODUCTOVERZICHT 2023-2024

Uw aanspreekpartner voor GLAESERgrow producten
in Nederland én België.

INHOUD

- 2 Vliesdoek
- 3 Netten
- 3 Bevestigingsmaterialen
- 4 Insectennetten
- 5 Beschermingsdoeken
- 6 Folie
- 7 Bodembescherming
- 8 Overig



Vliesdoek GLAESERgrow



BESTE VORSTBESCHERMING EN VERVROEGING

- De beste isolatie door een gelijkmatige structuur van het doek
- Maximale lichttransmissie (90%)
- Hoogste treksterkte in de dwarsrichting (31N/5cm)

DIT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN

- Diktes 17, 19, 23 en 30 gr / m²
- Breedtes mogelijk vanaf 0,8 tot 22m evenals 1000m lengte
- Compacte handzame rollen van 1,60m breed
- Verstevigde rand standaard vanaf 5,90m breedte
- Mogelijkheid tot recycling van vliesdoek
- Zonder meerprijs op lengte van het perceel te bestellen



DOOR NIEUW PRODUCTIEPROCES NOG STERKER

Door het compleet vernieuwde productieproces is ons vliesdoek nu vele malen sterker en nog langer te gebruiken! De ultrasone techniek is vervangen door Hotmelt verlijming; een oude / bewezen techniek met nieuwe machines. In combinatie met het sterkste moedermateriaal met gelijkmatige structuur staat dit garant voor een lange levensduur.

Standaardmaten (in meter)

	100	250	500	1000
0,80		X	X	X
1,00		X	X	X
1,20		X	X	X
1,40		X	X	X
1,60		X	X	X
2,00		X	X	X
2,40		X	X	X
3,20		X	X	X
3,40		X	X	X
4,10	X	X	X	X
5,10	X	X	X	X
5,50	X	X	X	X
5,90	X	X	X	X
6,30	X	X	X	X
6,70	X	X	X	X
7,40	X	X	X	X
8,10	X	X	X	X
8,60	X	X	X	X
9,20	X	X	X	X
9,80	X	X	X	X
10,10	X	X	X	X
10,50	X	X	X	X
11,10	X	X	X	X
11,50	X	X	X	X
12,10	X	X	X	X
12,90	X	X	X	X
13,10	X	X	X	X
13,60	X	X	X	X
14,40	X	X	X	X
14,80	X	X	X	
15,20	X	X	X	
16,00	X	X	X	
16,40	X	X	X	
17,20	X	X	X	
18,20	X	X	X	
18,40	X	X	X	
19,00	X	X	X	
20,50	X	X	X	
22,00	X	X	X	

Doeken en netten

MULTIKLIMAPROTECT



Multiklimaprotect beschermt uw gewassen tegen vorst, hagel, vogels en wildschade. Het klimaat onder het net is gunstig voor plantengroei en is prima geschikt voor overwintering van gewassen, zoals prei. Het transparante klimaatdoek geeft ook vervroeging en ligt zeer rustig op het gewas.

- UV-bestendig
- Doorlaatbaar voor lucht en water
- Zeer scheurbestendig
- Kan vele seizoenen worden gebruikt

- **Kleur** transparant
- **Gewicht** 38 gr/m²
- **Breedtes** 1,00 - 28,00 meter *
- **Lengtes** 100 - 300 meter *
- **Materiaal** HDPE

WILDPROTECT 6*7



Wildprotect 6*7 zorgt voor betrouwbare bescherming tegen allerlei soorten vogels, wildschade, en hagel. Deze wildnetten zijn uitgerust met een uniforme gaas structuur. Ze worden gekenmerkt door weerstand tegen ongunstige weersomstandigheden en UV stabiliteit, zodat ze bestand zijn tegen storm, regen en sneeuw gedurende vele jaren. Door het wegnemen van de wind en wat schaduwwerking geeft het ook een grotere plantopbouw.

Voor al uw gewassen, Wildprotect 6*7 biedt bescherming voor uw gewas!

- **Maaswijdte** ca. 6 mm x 7 mm
- **Gewicht** 36 of 48 gr/m²
- **Kleur** groen / zwart
- **Breedtes** 1,00 - 26,00 meter *
- **Lengtes** 100 - 250 meter *

Grote eigen voorraad van standaardmaten | Naar wens op maat leverbaar

Bevestigingsmateriaal



RANDZAKKEN


- Voor het vastleggen van vliesdoeken, folies en netten
- Groen, incl. bevestigingsmateriaal
- 27x60 cm, 400 stuks per doos
- 25x100 cm, met handvat, 250 stuks per doos

Ook leverbaar gevuld met grind



GROND PENNEN

- Ideaal voor het vastleggen van diverse soorten netten
- Afmeting 20-10-20 en 30-20-30
- Robuust materiaal á 5mm dik
- Leverbaar in diverse diktes, breedte en lengtes



TOUW

- Ter versteviging van tunnels
- Zorgt ervoor dat de tunnelfolie rustig blijft liggen
- De sterkste op de markt, gemaakt van geweven nylon
- De meest gangbare diktes zijn 6 of 8 mm of op aanvraag.

Insectennetten

INSECTPROTECT 0,8



Onze hoogwaardige insectennetten van polyethyleen maken een zeer veelzijdige toepassing mogelijk: U beschermt uw gewas tegen een groot aantal gevaarlijke plagen, tegen wind en tegen schadelijke weers-invloeden. De netten zijn verkrijgbaar in verschillende maaswijdtes, afhankelijk van de toepassing, doel en het gewas. Insectprotect 0,8 is met succes getest tegen onder andere *Drosophila suzukii*. We bieden een UV-garantie voor 5 jaar, maar het is in de praktijk meestal meer dan 10 jaar goed bruikbaar.

Voordelen van deze netten

- Hoge slijtvastheid, langdurig gebruik en zeer UV-bestendig
- Bestand tegen schimmel, rot en goede weerstand tegen chemicaliën
- Uniforme doorlaatbaarheid voor water, licht en lucht

■ Maaswijdte	0.8 mm x 0.8 mm **	■ Maaswijdte	1.3 mm x 1.3 mm **
■ Gewicht	85 gr/m ²	■ Gewicht	75 gr/m ²
■ Bescherming	(o.a.) aardvlo, kersenvlieg (<i>Drosophila suzukii</i>), mineervlieg (<i>Phytomyza gymnostoma</i>), koolwittevlieg (<i>Aleryodes proletella</i>)	■ Bescherming	(o.a.) koolvlieg, wortelvlieg, bonenvlieg, radijsvlieg (<i>delia floralis</i>), aardbei bloesemkever (<i>Antonomus rubi</i>), kersenfruitvlieg (<i>Rhagoletis cerasi</i>)
■ Standaard breedtes	2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 5.00, 5.50, 7.50, 8.50, 10.00, 10.50, 12.50, 14.00, 16.00, 18.00 meter *	■ Standaard breedtes	2.50, 4.00, 5.00, 5.50, 7.50, 8.50, 10.50, 12.50, 14.00, 16.00, 18.00 meter *
■ Standaard lengte	100 meter *	■ Standaard lengte	100 meter *

Grote eigen voorraad van standaardmaten | Naar wens op maat leverbaar

OOK BESCHERMING TEGEN DE KLEINSTE INSECTEN

- Nu ook insectennetten leverbaar tegen de kleinste insecten zoals o.a. trips en/of luizen. Vraag naar de mogelijkheden!



Beschermingsdoeken

TOPPROTECT 130



Dit witte protectiedoek is bijna 20% dikker dan het vergelijkbare product en geeft uw producten dus een betere bescherming tegen vorst. De speciale structuur zorgt voor een goede lucht-doorlaatbaarheid en laat regenwater van de hoop aflopen. Dit krachtig protectiedoek heeft door UV-bestendigheid een lange levensduur.

- **Gewicht** 130 gr/m²
- **Kleur** Wit
- **Maten** 12,40 x 25 meter
13,00 x 30 meter

TOPPROTECT 140



Topprotect 140 biedt permanente bescherming van uw hoogwaardige oogst tijdens de buitenopslag in het najaar en de winter. De kwaliteit van de producten (o.a. aardappelen, chicorei en bieten) blijft behouden. Het is doorlaatbaar voor lucht en tegelijkertijd maximaal waterafstotend en scheurbestendig. De UV-bestendigheid en daarmee de levensduur van dit protectiedoek is veel hoger dan met folie.

- **Gewicht** 140 gr/m²
- **Kleur** groen
- **Maten** 4.90 x 50 meter
9.80 x 12.50 of 25.00 meter
10.40 x 25.00 meter
12.00 x 25.00 meter
13.00 x 12.50 of 25.00 meter
15.60 x 25.00 meter

COMPOSTPROTECT 200



Voor een goed composteringsproces is een goede verdeling van vocht en het behoud van temperatuur belangrijk. Deze doeken zijn luchtdoorlatend, waterafstotend, scheurvast en UV bestendig. Ze zijn dus meerdere jaren inzetbaar. Compostprotect is ook te gebruiken voor het juist opslaan van houtsnippers. Hiermee wordt ook schimmelvorming tegengegaan.

- **Gewicht** ca. 200 gr/m²
- **Kleur** groen
- **Breedtes** 4.00, 5.00 en 6.00 meter
- **Lengtes** 50 meter
- **Maten** 4.00 x 50.00 meter
5.00 x 50.00 meter
6.00 x 50.00 meter

Folie

GEPERFOREERDE FOLIE



Standaard

Onze standaard geperforeerde folie biedt een groei-bevorderend microklimaat, vergelijkbaar met een broeikas. Dankzij de perforatie kan regen en irrigatiewater gelijkmatig over de grond worden verdeeld. Bovendien wordt uitdroging van de grond door wind verhinderd.

- Optimalisatie van plantengroei via verhoogde lucht- en bodemtemperaturen
- Bescherming tegen kou, sneeuw en late vorst
- Uitstekende omstandigheden voor vroege oogst
- Verlengde oogstperiodes
- Minimalisering van schade door vogels en wild.

Thermisch met Anti-condens

Deze geperforeerde folie biedt verdere voordelen door anti-condens en thermische additieven:

- Vanwege thermische eigenschappen snellere groei wat resulteert in eerder oogsten
- Minimale druppelvorming
- Minimalisatie van bladschade

- **Perforatie** 125, 250, 500 en 750 perforaties / m² *
- **Dikte** 40 µm en 50 µm
- **Breedtes** 2.00, 6.00, 8.00, 10.00, 10.50, 11.00, 11.50, 12.00, 12.75, 13.00, 13.60, 14.00, 16.00 meter *
- **Lengtes** 100, 250, 500, 1.000 meter *

TIP: Folie leggen zonder handen

Onze geperforeerde folie is leverbaar op breedte van het bed met extra stevige randen. Ideaal voor mechanisch leggen en oprollen! Vraag naar de mogelijkheden.

(MINI-) TUNNELFOLIE



(mini-)Tunnelfolie

Onze technisch verfijnde hoogwaardige tunnelfolie is extreem scheur- en UV-bestendig en groeibevorderend voor uw groenten en fruit. De tunnelfolie vermindert IR-straling en minimaliseert zo de verdamping en voorkomt oververhitting in de kas. Ons assortiment bevat ook minitunnels.

- Verhoogde gewasopbrengsten
- Groeibevorderend
- Langdurig gebruik
- UV-garantie
- Weersbestendig en extreem scheurbestendig
- Vermindert IR-straling

Assortiment:

Folie tunnel	standaard / thermisch / UV-permeabel / anti-condens / anti-stof
Minitunnel	standaard / thermisch / anti-condens
■ Diffuus	op aanvraag
■ Folie structuur	coëx-folie
■ Kleur	transparant
■ Diktes	Tunnelfolie 150 µm / 180 µm / 200 µm Minitunnel 50 µm / 100 µm
■ Breedtes	Tunnelfolie 4.00 - 16.00 meter Minitunnel 1.00 - 3.00 meter
■ Lengtes	Tunnelfolie naar wens Minitunnel 500, 1.000 meter of naar wens

Bodembescherming

MULCHFOLIE



Cropshop mulchfolie is uitermate geschikt om onkruid te onderdrukken. Hierdoor is een grote besparing op herbiciden mogelijk. De mulchfolie houdt warmte vast in de bodem, wat resulteert in verhoogde gewasopbrengsten. Bovendien wordt onze folie gekenmerkt door extreme mechanische sterkte en geschiktheid voor machinale verwerking.

- **Microperforatie** naar wens
- **Folie structuur** monofolie of Coëx-folie
- **Kleuren** zwart, zwart/wit, zwart/zilver of transparant
- **Diktes** 20 µm - 100 µm
- **Breedtes** 0.50 - 2.30 meter *
- **Lengtes** 1.000 - 3.000 meter *

MULCHVLIES



Het zwarte GLAESERgrow mulchvlies onderdrukt onkruiden, zorgt voor verbeterde wortelvorming en vermindert het gebruik van herbiciden. Het blokkeren van het licht vertraagt of voorkomt de ontwikkeling van het kiemend onkruid. GLAESERgrow mulchvlies accumuleert de warmte gedurende de dag en geeft die in de nacht weer af.

- Zeer UV-bestendig
- Bestand tegen vorst en hagel
- Doorlaatbaar voor lucht en vocht
- Bruikbaar voor meerdere seizoenen
- Zeer hoge isolatiewaarde
- Ademend
- **Materiaal** polypropyleen
- **Gewicht** ca. 50 gr/m²
- **Kleur** zwart, bruin, zwart/bruin of groen
- **Standaard breedtes** 0.40, 0.80, 1.00, 1.20, 1.60, 2.00, 2.40, 3.20 meter *
- **Standaard lengtes** 100, 250, 500, 1.000, 5.000 meter *

BIOFOLIE



Onze biologisch afbreekbare folie biedt dezelfde eigenschappen en functies als de mulchfolie. De Mater-Bi folie is voor meer dan 85% gebaseerd op maïzetmeel. Het is 100% composteerbaar en daardoor een gecertificeerd ecologisch product.

- GMO- en loodvrij
- Kan zonder resten worden verbrand
- Oplosbaar in water
- Ecotoxicologisch onkritisch voor dieren en planten
- **Microperforatie** naar wens
- **Folie structuur** monofolie of Coëx-folie
- **Kleur** zwart
- **Diktes** 8 µm - 30 µm
- **Breedtes** 0.50 - 4.60 meter *
- **Lengtes** 1.000 - 3.000 meter *

ANTI WORTELDOEK



Ons anti worteldoek bestaat uit gevlochten, UV-bestendige PP-snoeren. De weving is met name geschikt voor onkruidonderdrukking, maar is tegelijkertijd doorlaatbaar voor water. Incl. markeringsstrepen voor correcte positionering van individuele planten.

- Bijna volledig ondoorzichtig en dus goede onderdrukking van onkruiden
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Bruikbaar voor meerdere seizoenen / zeer scheurbestendig
- Zeer UV-bestendig
- **Materiaal** duurzaam, PP snoer garen
- **Gewicht** ca. 100 gr/m²
- **Kleuren** zwart, wit, bruin, zwart/bruin of groen
- **Standaard breedtes** 0.50, 0.75, 1.00, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.65, 1.80, 2.00, 2.50, 3.00, 3.30, 4.00, 4.20, 4.50, 5.00, 5.25> meter * Ook breder dan 5,25 meter leverbaar!
- **Standaard lengtes** 100 meter *
- **Treksterkte** L 950 N / 5 cm, B 650 N / 5 cm
- **Permeabiliteit voor water** 16 l / m² / s

Overig

KONIJNENNET



- Hoogte 75 cm
- Maaswijdte 7,5 x 5 cm
- Lengte 50 meter
- Kleur groen

LASEROP



- Volautomatische laser, werkt zeer goed tegen vliegend wild
- Geeft geen overlast voor de omgeving
- Bereik van 2000m en 360 graden rond
- In 10 minuten klaar voor gebruik
- Instelbare werkuren
- Leverbaar met zonnepanelen

NETZAKKEN



- Met en zonder trekband
- Diverse afmetingen
- Vulgewicht van 2,5 tot 50 kg
- Meerdere kleuren en kleurcombinaties mogelijk

GROEINET



- Maaswijdte 17 x 15 cm
- Gewicht ca 8,5 gr/m²
- Kleur wit
- Breedtes 0.30 – 2.00 m
- Lengtes 1.000 m

CROPSHOP BIEDT U:

- Hoogwaardige producten
- 2 dagen levertijd in overleg mogelijk
- Goede klantenservice met **25 jaar ervaring**
- Grote eigen voorraad
- Houdbaarheidsgarantie

Heeft u vragen over onze producten in de flyer, neem dan gerust contact met ons op.

Kijk ook eens op onze website voor het complete assortiment zaaizaden, wild- en insectenafweer en afdekmaterialen.

UNDER CONSTRUCTION



CROPSHOP

www.cropshop.nl

the crop cover specialists

Tel: +31 (0)165-76 42 64 | info@cropshop.nl

Nieuw adres: Patagonweg 6
4879 NR Etten-Leur

Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag!