

PRODUCTOVERZICHT 2026-2027

Uw aanspreekpartner voor GLAESERgrow producten
in Nederland én België.

INHOUD

- 2 Vliesdoek
- 3 Insectennetten
- 4 Beschermingsnetten
- 4 Bevestigingsmaterialen
- 5 Beschermingsdoeken
- 6 Folie
- 7 Bodembescherming
- 8 Overig



Vliesdoek GLAESERgrow



Nieuwe kwaliteit voor doeken vanaf 19 meter.

De brede doeken moeten van de allersterkste kwaliteit zijn. Voor de breedtes vanaf 19 meter hebben we dit jaar gekozen voor een andere fabriek in het topsegment. Dit is één van de grootste spelers in Europa, maar nog redelijk onbekend in de BeNeLux.



PLANOPROTECT
Uniek in Europa: Automatisch vliesdoek leggen tot 6.30 m breed

In diverse teelten is het automatisch leggen van vliesdoek al jaren de standaard. Als eerste en enige in Europa heeft Cropshop in de afgelopen jaren plano vliesdoek geleverd van >6 meter breed. Hiermee hebben we in binnen-en buitenland veel ervaring opgedaan met het volautomatisch leggen van vliesdoek op >6 meter breed. Vraag naar de mogelijkheden!

Aanvullende info vliesdoek

- Diktes 17, 19, 23, 30 en 50 gr/m².
- Breedtes mogelijk vanaf 0,8 tot 24,50m evenals 1000m lengte
- Compacte handzame rollen van 1,60m breed
- Verstevigde rand standaard vanaf 5,90m breedte
- Zonder meerprijs op lengte van het perceel te bestellen

Standaardmaten (in meter)

	100	250	500	1000
0,80		X	X	X
1,20		X	X	X
1,60		X	X	X
2,40		X	X	X
3,20		X	X	X
3,40		X	X	X
4,10	X	X	X	X
5,10	X	X	X	X
5,50	X	X	X	X
5,90	X	X	X	X
6,30	X	X	X	X
6,70	X	X	X	X
7,40	X	X	X	X
8,10	X	X	X	X
8,60	X	X	X	X
9,20	X	X	X	X
9,80	X	X	X	X
10,10	X	X	X	X
10,50	X	X	X	X
11,10	X	X	X	X
11,50	X	X	X	X
12,10	X	X	X	X
12,90	X	X	X	X
13,10	X	X	X	X
13,60	X	X	X	X
14,40	X	X	X	X
14,80	X	X	X	
15,20	X	X	X	
16,00	X	X	X	
16,40	X	X	X	
17,20	X	X	X	
18,20	X	X	X	
18,40	X	X	X	
19,00		X	X	
20,50		X	X	
22,00		X	X	

Insectennetten

LUISPROTECT



Voordelen van deze netten

- Hoge slijtvastheid, langdurig gebruik en zeer UV-bestendig
- Bestand tegen schimmel, rot en goede weerstand tegen chemicaliën
- Uniforme doorlaatbaarheid voor water, licht en lucht

- **Maaswijdte** 0.7 mm x 0.3 mm **
- **Gewicht** 110 gr/m²
- **Bescherming** Luis (en alle grotere insecten)
- **Standaard maat** 12.00 x 150 meter
- **Overige lengtes en breedtes:** naar wens

INSECTPROTECT 0,8



- **Maaswijdte** 0.8 mm x 0.8 mm **
- **Gewicht** 85 gr/m²
- **Bescherming** (o.a.) koolgalmug, aardvlo, kersenvlieg (Drosophila suzukii), mineervlieg, koolwittevlief (Aleryodes proletella)
- **Standaard breedtes** 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 5.50, 7.50, 8.50, 10.50, 12.50, 14.00, 16.00, 18.00 meter *
- **Standaard lengte** 100 meter *

Onze hoogwaardige insectennetten van polyethyleen maken een zeer veelzijdige toepassing mogelijk: U beschermt uw gewas tegen een groot aantal gevaarlijke plagen, tegen wind en tegen schadelijke weers-invloeden. De netten zijn verkrijgbaar in verschillende maaswijdtes, afhankelijk van de toepassing, doel en het gewas. Insectprotect 0,8 is met succes getest tegen onder andere Drosophila suzukii. De luisprotect biedt tot wel 99% bescherming tegen het Y-virus in het pootgoed. We bieden een UV-garantie voor 5 jaar, maar het is in de praktijk meestal meer dan 10 jaar goed bruikbaar.

Grote eigen voorraad van standaardmaten | Naar wens op maat leverbaar

INSECTPROTECT 1,3



- **Maaswijdte** 1.3 mm x 1.3 mm **
- **Gewicht** 75 gr/m²
- **Bescherming** (o.a.) koolvlieg, wortelvlieg, bonenvlieg, radijsvlieg (delia floralis), aardbei bloesemkever (Antonomus rubi), kersenfruitvlieg (Rhagoletis cerasi)
- **Standaard breedtes** 4.00, 5.50, 7.50, 8.50, 10.50, 12.50, 14.00, 16.00, 18.00 meter*
- **Standaard lengte** 100 meter *



Beschermingsnetten

WILDPROTECT 6*7



Wildprotect 6*7 zorgt voor betrouwbare bescherming tegen allerlei soorten vogels, wildschade, en hagel. Deze wildnetten zijn UV stabiel, zodat ze bestand zijn tegen storm, regen en sneeuw gedurende vele jaren. Door het wegnemen van de wind en wat schaduwwerking geeft het ook een grotere plantopbouw.

Voor al uw gewassen, Wildprotect 6*7 biedt bescherming voor uw gewas!

- **Maaswijdte** ca. 6 mm x 7 mm
- **Gewicht** 36 of 48 gr/m²
- **Kleur** groen / zwart
- **Breedtes** 1.00 - 26.00 meter *
- **Lengtes** 100 - 250 meter *

SCHADUWPROTECT



Bescherming tegen te hoge zon- en lichtinstraling. Voorkomt verbranding van uw gewas en reduceert het waterverbruik.

- UV-bestendig
- Water, weer en zuurbestendig
- **Kleur** groen
- **Schaduw** 30 – 55%
- **Gewicht** 35 gr/m²
- **Breedtes** 2,00 - 18,00 meter *
- **Lengtes** 100 meter *
- **Materiaal** HDPE

MULTIKLIMAPROTECT



Multiklimaprotect beschermt uw gewassen tegen vorst, hagel, vogels en wildschade. Het klimaat onder het net is gunstig voor plantengroei en is prima geschikt voor overwintering van gewassen, zoals prei. Het transparante klimaatdoek geeft ook vervroeging en ligt zeer rustig op het gewas.

- UV-bestendig
- Doorlaatbaar voor lucht en water
- Zeer scheurbestendig
- Kan vele seizoenen worden gebruikt
- **Kleur** transparant
- **Gewicht** 38 gr/m²
- **Breedtes** 1,00 - 28,00 meter *
- **Lengtes** 100 - 300 meter *
- **Materiaal** HDPE

Grote eigen voorraad van standaardmaten
Naar wens op maat leverbaar

Bevestigingsmateriaal



RANDZAKKEN

- Voor het vastleggen van vliesdoeken, folies en netten
- Groen, incl. bevestigingsmateriaal
- 27x60 cm, 400 stuks per doos
- 25x100 cm, met handvat, 250 stuks per doos

Ook leverbaar gevuld met grind



GRONDPENNEN

- Ideaal voor het vastleggen van diverse soorten netten
- Afmeting 20-10-20 en 30-20-30
- Robuust materiaal á 5mm dik
- Leverbaar in diverse diktes, breedte en lengtes

Beschermingsdoeken

TOPPROTECT 110



Dit protectiedoek geeft uw producten een uitstekende bescherming tegen vorst. De speciale structuur zorgt voor een goede lucht-doorlaatbaarheid en laat regenwater van de hoop aflopen. Dit krachtige protectiedoek heeft door UV-bestendigheid een lange levensduur.

- **Gewicht** 110 gr/m²
- **Kleur** Wit
- **Afmetingen** 12,40 x 35 meter

COMPOSTPROTECT 200



Voor een goed composteringsproces is een goede verdeling van vocht en het behoud van temperatuur belangrijk. Deze doeken zijn luchtdoorlatend, waterafstotend, scheurvast en UV bestendig. Ze zijn dus meerdere jaren inzetbaar. Compostprotect is ook te gebruiken voor het juist opslaan van houtsnippers. Hiermee wordt ook schimmelvorming tegengegaan.

- **Gewicht** ca. 200 gr/m²
- **Kleur** Groen
- **Breedtes** 4.00, 5.00 en 6.00 meter
- **Lengtes** 50 meter
- **Afmetingen** 4.00 x 50 meter
5.00 x 50 meter
6.00 x 50 meter

TOPPROTECT 140



Topprotect 140 biedt permanente bescherming van uw hoogwaardige oogst tijdens de buitenopslag in het najaar en de winter. De kwaliteit van de producten (o.a. aardappelen, chicorei en bieten) blijft behouden. Het is doorlaatbaar voor lucht en tegelijkertijd maximaal waterafstotend en scheurbestendig. De UV-bestendigheid en daarmee de levensduur van dit protectiedoek is veel hoger dan met folie.

- **Gewicht** 140 gr/m²
- **Kleur** Groen
- **Afmetingen** 4.90 x 50 meter
9.80 x 12.50 of 25 meter
10.40 x 25 meter
12.00 x 25 meter
13.00 x 12.50 of 25 meter
15.60 x 25 meter

WINDPROTECT



Krachtig windbreekgaas om uw tunnels e.d. te beschermen bij harde wind. Het is ook zeer geschikt als visuele afscherming rond uw bedrijf of terras.

- **Gewicht** 150 gr/m²
- **Kleur** Groen
- **Afmetingen** 1,50 x 50 meter
2,00 x 50 meter
3,00 x 50 meter

Folie

GEPERFOREERDE FOLIE



Onze standaard geperforeerde folie biedt een groei-bevorderend microklimaat, vergelijkbaar met een broeikas. Dankzij de perforatie kan regen en irrigatiewater gelijkmatig over de grond worden verdeeld. Bovendien wordt uitdroging van de grond door wind verhinderd.

- Optimalisatie van plantengroei via verhoogde lucht- en bodemtemperaturen
- Bescherming tegen kou, sneeuw en late vorst
- Uitstekende omstandigheden voor vroege oogst
- Verlengde oogstperiodes
- Minimalisering van schade door vogels en wild.

Thermisch met Anti-condens

Deze geperforeerde folie biedt verdere voordelen door anti-condens en thermische additieven:

- Vanwege thermische eigenschappen snellere groei wat resulteert in eerder oogsten
- Minimale druppelvorming
- Minimalisatie van bladschade

- **Perforatie** 125, 250, 500 en 750 perforaties / m² *
- **Dikte** 40 µm en 50 µm
- **Breedtes** 8.00, 10.50, 11.50, 12.00, 12.75, 13.60, 14.00, 16.00 meter *
- **Lengtes** 100, 250, 500, 1.000 meter *

TIP: Folie leggen zonder handen

Onze geperforeerde folie is leverbaar op breedte van het bed met extra stevige randen. Ideaal voor mechanisch leggen en oprollen! Vraag naar de mogelijkheden.

(MINI-) TUNNELFOLIE



Onze technisch verfijnde hoogwaardige tunnelfolie is extreem scheur- en UV-bestendig en groeibevorderend voor uw groenten en fruit. De tunnelfolie vermindert IR-straling en minimaliseert zo de verdamping en voorkomt oververhitting in de kas. Ons assortiment bevat ook minitunnels.

- Verhoogde gewasopbrengsten
- Groeibevorderend
- Langdurig gebruik
- UV-garantie
- Weersbestendig en extreem scheurbestendig
- Vermindert IR-straling

Assortiment:

Folie tunnel	standaard / thermisch / UV-permeabel / anti-condens / anti-stof
Minitunnel	standaard / thermisch / anti-condens
■ Diffuus	op aanvraag
■ Folie structuur	coëx-folie
■ Kleur	transparant
■ Diktes	
Tunnelfolie	150 µm / 180 µm / 200 µm
Minitunnel	50 µm / 100 µm
■ Breedtes	
Tunnelfolie	4.00 - 16.00 meter
Minitunnel	1.00 - 3.00 meter
■ Lengtes	
Tunnelfolie	naar wens
Minitunnel	500, 1.000 meter of naar wens

Bodembescherming

MULCHFOLIE



Cropshop mulchfolie is uitermate geschikt om onkruid te onderdrukken. Hierdoor is een grote besparing op herbiciden mogelijk. De mulchfolie houdt warmte vast in de bodem, wat resulteert in verhoogde gewasopbrengsten. Bovendien wordt onze folie gekenmerkt door extreme mechanische sterkte en geschiktheid voor machinale verwerking.

- **Microperforatie** naar wens
- **Folie structuur** monofolie of Coëx-folie
- **Kleuren** zwart, zwart/wit, zwart/zilver of transparant
- **Diktes** 20 µm - 100 µm
- **Breedtes** 0.50 - 2.50 meter *
- **Lengtes** 1.000 - 3.000 meter *

MULCHVLIES



Het zwarte GLAESERgrow mulchvlies onderdrukt onkruiden, zorgt voor verbeterde wortelvorming en vermindert het gebruik van herbiciden. Het blokkeren van het licht vertraagt of voorkomt de ontwikkeling van het kiemend onkruid. GLAESERgrow mulchvlies accumuleert de warmte gedurende de dag en geeft die in de nacht weer af.

- Zeer UV-bestendig
- Bestand tegen vorst en hagel
- Doorlaatbaar voor lucht en vocht
- Bruikbaar voor meerdere seizoenen
- Zeer hoge isolatiewaarde
- Ademend

- **Materiaal** polypropyleen
- **Gewicht** ca. 50 gr/m²
- **Kleur** zwart
- **Standaard breedtes** 0.80, 1.20, 1.60, 2.40, 3.20 meter *
- **Standaard lengtes** 100, 250, 500, 1.000, 5.000 meter *

BIOFOLIE



Onze biologisch afbreekbare folie biedt dezelfde eigenschappen en functies als de mulchfolie. De Mater-Bi folie is voor meer dan 85% gebaseerd op maiszetmeel. Het is 100% composteerbaar en daardoor een gecertificeerd ecologisch product.

- GMO- en loodvrij
- Kan zonder resten worden verbrand
- Oplosbaar in water
- Ecotoxologisch onkritisch voor dieren en planten

- **Microperforatie** naar wens
- **Folie structuur** monofolie of Coëx-folie
- **Kleur** zwart
- **Diktes** 8 µm - 30 µm
- **Breedtes** 0.50 - 2.50 meter *
- **Lengtes** 1.000 - 3.000 meter *

ANTI WORTELDOEK



Ons anti worteldoek bestaat uit gevlochten, UV-bestendige PP-snoeren. De weving is met name geschikt voor onkruidonderdrukking, maar is tegelijkertijd doorlaatbaar voor water. Incl. markeringsstrepen voor correcte positionering van individuele planten.

- Bijna volledig ondoorzichtig en dus goede onderdrukking van onkruiden
- Bestand tegen hoge temperaturen
- Bruikbaar voor meerdere seizoenen / zeer scheurbestendig
- Zeer UV-bestendig

- **Materiaal** duurzaam, PP snoer garen
- **Gewicht** ca. 100 gr/m²
- **Kleuren** zwart, wit, bruin, zwart/bruin of groen
- **Standaard breedtes** 0.50, 0.75, 1.00, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.65, 1.80, 2.00, 2.50, 3.00, 3.30, 4.20, 4.50, 5.25 meter *
- Ook breder dan 5,25 meter leverbaar!
- **Standaard lengtes** 100 meter *
- **Treksterkte** L 950 N / 5 cm, B 650 N / 5 cm
- **Permeabiliteit voor water** 16 l / m² / s

Plantgaten mogelijk op aanvraag

Overig

KONIJNENNET



- Hoogte 75 cm
- Maaswijdte 7,5 x 5 cm
- Lengte 50 meter
- Kleur groen

Uit voorraad leverbaar

LASEROP



- Volautomatische laser, werkt zeer goed tegen vliegend wild
- Geeft geen overlast voor de omgeving
- Bereik van 2000m en 360 graden rond
- In 10 minuten klaar voor gebruik
- Instelbare werkuren
- Leverbaar met zonnepanelen

NETZAKKEN



- Met en zonder trekband
- Diverse afmetingen
- Vulgewicht van 2,5 tot 50 kg
- Meerdere kleuren en kleurcombinaties mogelijk

Uit voorraad leverbaar

GROEINET



- Maaswijdte 17 x 15 cm
- Gewicht ca 8,5 gr/m²
- Kleur wit
- Breedtes 0.30 – 2.00 m
- Lengtes 1.000 m

CROPSHOP BIEDT U:

- Hoogwaardige producten
- **1 dag levertijd** in overleg mogelijk
- Goede klantenservice met meer dan **25 jaar ervaring**
- Grote eigen voorraad
- Houdbaarheidsgarantie

Heeft u vragen over onze producten in de flyer, neem dan gerust contact met ons op.

Kijk ook eens op onze website voor het complete assortiment zaaizaden, wild- en insectenafweer en afdekmaterialen.



 **CROPSHOP**

www.cropshop.nl

the crop cover specialists

Tel: +31 (0)165-76 42 64 | info@cropshop.nl

Patagonweg 6
4879 NR Etten-Leur



Heeft u vragen? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag!